

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 августа 2012 г. N 168-ЭЭ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 [N 834](#) (ред. 06.02.2013), от 28.05.2013 [N 68-ЭЭ](#))

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [пунктом 5](#) постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", [постановлением](#) Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 N 326 "О департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 15.08.2012 N 31)

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:

1. Утвердить [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с применением метода аналогов согласно приложению N 1.

1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии:

1) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению N 1.1;

2) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 1.2;

3) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению N 1.3;

4) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению N 1.4;

5) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 1 января 2017 года согласно приложению N 1.5.

(п. 1.1 введен [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

2. Утвердить [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий секционного, коридорного и гостиничного типа на территории Новосибирской области с применением расчетного метода согласно приложению N 2.

3. Утвердить [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с применением метода аналогов согласно приложению N 3.

3.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии:

1) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению N 3.1;

2) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 3.2;

3) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению N 3.3;

4) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению N 3.4;

5) [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории Новосибирской области с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 1 января 2017 года согласно приложению N 3.5.

(п. 3.1 введен [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

4. Утвердить [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов на территории Новосибирской области согласно приложению N 4 с применением следующих методов:

с применением расчетного метода ([строка 1](#) приложения N 4);

с применением метода аналогов (графа 3 [строк 2 - 6](#) приложения N 4).

(п. 4 в ред. [приказа](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

5. Утвердить [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек на территории Новосибирской области с применением расчетного метода согласно приложению N 5.

КонсультантПлюс: примечание.

[Приказ](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 N 84-Е, отдельные положения которого пунктом 6 данного документа признаны утратившими силу, отменен с 1 января 2013 года [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 N 168-ЭЭ.

6. Внести в [приказ](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 N 84-Е "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Новосибирской области" с 1 сентября

2012 года следующее изменение - [пункты 3 - 6](#) приложения N 2 к приказу исключить.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года [приказ](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 N 84-Е "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Новосибирской области".

8. Нормативы, утвержденные [пунктами 1, 2, 4, 5](#) настоящего приказа, вводятся в действие с 1 сентября 2012 года.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8. [Нормативы](#), утвержденные [пунктом 3](#) настоящего приказа, вводятся в действие с 1 января 2013 года.

Руководитель департамента
Н.Н.ЖУДИКОВА

Приложение N 1
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
КВАРТИРНОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. [приказа](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирному типа, оборудованных электроплитами	1	156	97	75	61	53
		2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68
		4 и более	213	132	102	83	73
2.	Жилые помещения в	1	108	67	52	42	37

многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	2	140	87	67	54	48
	3	158	98	76	62	54
	4 и более	171	106	82	67	58

Примечание.

Нормативы, установленные настоящим приложением, с 1 января 2015 года применяются только в случае отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения". (примечание введено [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

Приложение N 1.1
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
КВАРТИРНОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в многоквартирных домах и	1	172	107	83	67	58
		2	202	125	97	79	68

	общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	3	221	138	106	86	75
		4 и более	234	145	112	91	80
2.	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	119	74	57	46	41
		2	154	96	74	59	53
		3	174	108	84	68	59
		4 и более	188	117	90	74	64

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 1.2
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
КВАРТИРНОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2 НА ПЕРИОД
С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в	1	187	116	90	73	64

	многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	2	221	137	106	86	74
		3	241	150	115	94	82
		4 и более	256	158	122	100	88
2.	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	130	80	62	50	44
		2	168	104	80	65	58
		3	190	118	91	74	65
		4 и более	205	127	98	80	70

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 1.3
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
КВАРТИРНОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.

							чел.
1.	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	1	234	146	113	92	80
		2	276	171	132	108	93
		3	302	188	144	117	102
		4 и более	320	198	153	125	110
2.	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	162	101	78	63	56
		2	210	131	101	81	72
		3	237	147	114	93	81
		4 и более	257	159	123	101	87

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 1.5
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
КВАРТИРНОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,6 С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека
			Количество человек, проживающих в жилом помещении

1.	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	-	140	87	67	55	48
2.	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	-	90	56	43	35	31

Приложение N 3
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

(в ред. [приказа](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водогревателями	1	1 888	1 171	906	736	642
		2	2 228	1 381	1 069	869	758
		3	2 436	1 510	1 169	950	828
		4 и более	2 587	1 604	1 242	1 009	880

Примечание.

Нормативы, установленные настоящим приложением, с 1 января 2015 года применяются только в случае отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения". (примечание введено [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

Приложение N 3.1
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	279	174	134	109	95
		2	330	205	158	129	112
		3	361	223	173	141	123
		4 и более	383	238	184	150	130
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	2077	1288	997	810	706
		2	2451	1519	1176	956	834
		3	2680	1661	1286	1045	911

		4 и более	2846	1764	1366	1110	968
--	--	-----------	------	------	------	------	-----

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 3.2
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2 НА ПЕРИОД
С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	305	190	146	119	103
		2	360	223	173	140	122
		3	394	244	188	154	134
		4 и более	418	259	200	163	142
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	2266	1405	1087	883	770
		2	2674	1657	1283	1043	910
		3	2923	1812	1403	1140	994
		4 и более	3104	1925	1490	1211	1056

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 3.3
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	356	221	171	139	120
		2	420	260	202	164	143
		3	459	284	220	179	157
		4 и более	487	302	234	190	165
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	2643	1639	1268	1030	899
		2	3119	1933	1497	1217	1061
		3	3410	2114	1637	1330	1159
		4 и более	3622	2246	1739	1413	1232

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 3.4
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,5 НА ПЕРИОД
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	381	237	183	149	129
		2	450	279	216	176	153
		3	492	305	236	192	168
		4 и более	522	324	251	204	177
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	2832	1757	1359	1104	963
		2	3342	2072	1604	1304	1137
		3	3654	2265	1754	1425	1242
		4 и более	3881	2406	1863	1514	1320

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 3.5
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В
ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,6 С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**

(введены [приказом](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 и более чел.
1.	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 2)	1	406	253	195	158	138
		2	480	298	230	187	163
		3	525	325	251	205	179
		4 и более	557	346	267	218	189
2.	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	3021	1874	1450	1178	1027
		2	3565	2210	1710	1390	1213
		3	3898	2416	1870	1520	1325
		4 и более	4139	2566	1987	1614	1408

Примечание.

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 4
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА
ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ
КВАРТИРНОГО, СЕКЦИОННОГО, ГОСТИНИЧНОГО И КОРИДОРНОГО
ТИПОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. [приказа](#) департамента по тарифам Новосибирской
области от 28.05.2013 N 68-ЭЭ)

N п/п	Группы многоквартирных домов и общежитий квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или общежитии квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов					
		3	4	5	6	7	8
1	2	Срок действия нормативов					
		с 1 июня 2013 года	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года	с 1 января 2017 года
1.	1-3-этажные дома	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907
2.	4-5-этажные дома	1,381	1,519	1,657	1,933	2,072	2,210
3.	6-12-этажные дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом	2,757	3,033	3,308	3,860	4,136	4,411
4.	6-12-этажные дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом	2,682	2,950	3,218	3,755	4,023	4,291

5.	13-этажные и выше дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом	4,384	4,822	5,261	6,138	6,576	7,014
6.	13-этажные и выше дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом	3,83	4,213	4,596	5,362	5,745	6,128

Примечание.

При установлении нормативов, указанных в настоящем приложении, учтены площади помещений, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, определенные как разница между общей площадью всех помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, и общей площадью всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме, определенные с использованием данных, содержащихся в техническом паспорте многоквартирного дома.

К помещениям, входящим в состав общего имущества в многоквартирном доме, относятся помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование).

С 1 января 2015 года:

- нормативы, указанные в графе 3 настоящего приложения, применяются в случае отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии;

- нормативы, указанные в графах 4 - 8 настоящего приложения, применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии.

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен [приказом](#) Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

Приложение N 5
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

НОРМАТИВЫ

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕМ
НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (В КВТ·Ч В МЕСЯЦ НА 1 ГОЛОВУ ЖИВОТНОГО)**

№ п/п	Виды сельскохозяйственных животных	Нормативы для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных	Нормативы для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных
1.	Коровы	0,83	6,83
2.	Свиньи	0,83	6,33
3.	Овцы, козы	0,17	0,42
4.	Птица	0,33	0,17
